



PANEL TƯỜNG TRONG EPS NGÀM U HAI MẶT PHẪNG/ GÂN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn/inox	mm	0.3-0.5
Khổ tôn/inox mặt trên	mm	1200
Khổ tôn/inox mặt dưới	mm	1200
Khổ hiệu dụng	mm	1150±3
Khổ sản phẩm	mm	1170±3
Chiều dày EPS	mm	T50/75/100/125/150
Tỷ trọng lõi EPS	Kg/m ³	7-25
Khổ lõi EPS	mm	Tx567x4000




TÔN U CẠNH

T (mm)	KHÔ U NGÀM DƯƠNG	KHÔ U NGÀM ÂM
50	70	74
75	95	99
100	120	124
125	145	149
150	170	174

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CN5, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javtasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:		
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:		
Thiết kế		Phạm Văn Đạt				
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Dự án:		
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu				
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng	Khối lượng(kg)
PHÒNG KỸ THUẬT						

PANEL TƯỜNG TRONG GLASSWOOL NGÀM U HAI MẶT PHẪNG/ GÂN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn/inox	mm	0.3-0.5
Khổ tôn/inox mặt trên	mm	1200
Khổ tôn/inox mặt dưới	mm	1200
Khổ hiệu dụng	mm	1150±3
Khổ sản phẩm	mm	1170±3
Chiều dày GW	mm	T50/75/100/125/150
Tỷ trọng lõi GW	Kg/m ³	45-64
Lõi GW dạng thanh	mm	Tx143x1130




TÔN U CẠNH


T (mm)	KHỔ U NGÀM DƯƠNG	KHỔ U NGÀM ÂM
50	70	74
75	95	99
100	120	124
125	145	149
150	170	174

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CNS, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteeel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:		
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:		
Thiết kế		Phạm Văn Đạt				
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Dự án:		
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu				
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng	Khối lượng(kg)
PHÒNG KỸ THUẬT						

PANEL TƯỜNG TRONG ROCKWOOL NGÂM U HAI MẶT PHẪNG/ GÂN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn/inox	mm	0.3-0.5
Khổ tôn/inox mặt trên	mm	1200
Khổ tôn/inox mặt dưới	mm	1200
Khổ hiệu dụng	mm	1150±3
Khổ sản phẩm	mm	1170±3
Chiều dày RW	mm	T50/75/100/125/150
Tỷ trọng lõi RW	Kg/m ³	50-200
Lõi RW dạng thanh	mm	Tx143x1130




TÔN U CẠNH


T (mm)	KHỔ U NGÂM DƯƠNG	KHỔ U NGÂM ÂM
50	70	74
75	95	99
100	120	124
125	145	149
150	170	174

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CNS, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:		
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:		
Thiết kế		Phạm Văn Đạt				
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Dự án:		
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu				
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng	Khối lượng(kg)
PHÒNG KỸ THUẬT						

PANEL TƯỜNG TRONG MGO NGÂM U HAI MẶT PHẪNG/ GÂN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn	mm	0.3-0.5
Khổ tôn/inox mặt trên	mm	1200
Khổ tôn/inox mặt dưới	mm	1200
Khổ hiệu dụng	mm	1150±3
Khổ sản phẩm	mm	1170±3
Chiều dày MGO	mm	T50/75/100/125/150
Tỷ trọng lõi MGO	Kg/m ³	963



TÔN U CẠNH

T (mm)	KHÔ U NGÂM DƯƠNG	KHÔ U NGÂM ÂM
50	70	74
75	95	99
100	120	124
125	145	149
150	170	174

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CNS, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:		
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:		
Thiết kế		Phạm Văn Đạt				
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Dự án:		
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu				
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng	Khối lượng(kg)
PHÒNG KỸ THUẬT						