


TẦM LỢP 1 LỚP 5 SÓNG




THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn	mm	0.3-0.5
Khổ tôn	mm	1200
Khổ hiệu dụng	mm	1000±3
Khổ sản phẩm	mm	1080±3
Chiều cao sóng dương	mm	32




 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CN5, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:		
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:		Tỷ lệ:
Thiết kế		Phạm Văn Đạt				
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Dự án:		Đơn vị: mm
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu				Trang:
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng	Khối lượng(kg)
PHÒNG KỸ THUẬT						

TẦM LỢP 3 LỚP 5 SÓNG PU




THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Tôn mặt trên	mm	0.3-0.5
Mặt dưới		Tôn/ Giấy bạc
Khổ tôn mặt trên	mm	1200
Khổ tôn mặt dưới	mm	1075
Khổ hiệu dụng	mm	1000 ± 3
Khổ sản phẩm	mm	1080 ± 3
Chiều dày PU	mm	T18/20/40/50/60
Tỷ trọng lõi PU	Kg/m ³	28-35





TẦM LỢP 01

TẦM LỢP 02



 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CN5, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javtasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:	Tỷ lệ:
Thiết kế		Phạm Văn Đạt			
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Dự án:	Đơn vị: mm
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu			Trang:
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng
PHÒNG KỸ THUẬT				Khối lượng(kg)	


TẦM LỢP 3 LỚP 5 SÓNG EPS



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn	mm	0.3-0.5
Khổ tôn trên	mm	1200~1219
Khổ tôn dưới	mm	1040
Khổ hiệu dụng	mm	1000±3
Khổ sản phẩm	mm	1105±3
Chiều dày EPS	mm	T50/75/100/125/150
Tỷ trọng lõi EPS	Kg/m ³	8-25
Khổ lõi EPS	mm	498/499x4000 (RxĐ)


TẦM LỢP 01

TẦM LỢP 02




 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CNS, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javtasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
				Tên chi tiết:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Dự án:	
Thiết kế		Phạm Văn Đạt			
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Vật liệu	
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu			
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Số lượng	Khối lượng(kg)
PHÒNG KỸ THUẬT					

TẤM LỢP 1 LỚP 2 SÓNG KLIPLOCK K450





THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn	mm	0.3-0.5
Khổ tôn	mm	600
Khổ hiệu dụng	mm	400 ± 3
Khổ sản phẩm	mm	450 ± 5
Chiều cao sóng dương	mm	42




LẮP GHÉP 2 TẤM TÔN

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CN5, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:	
Thiết kế		Phạm Văn Đạt		Tỷ lệ:	
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Đơn vị: mm	
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu		Trang:	
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	
PHÒNG KỸ THUẬT				Số lượng	Khối lượng(kg)

TẤM LỚP 1 LỚP 2 SÓNG KLIPLOCK K450




THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Tôn mặt trên	mm	0.3-0.5
Mặt dưới		Tôn/ Giấy bạc
Khổ tôn trên	mm	600
Khổ tôn dưới	mm	470
Khổ hiệu dụng	mm	400±3
Khổ sản phẩm	mm	450±5
Chiều cao sóng dương	mm	42
Độ dày lõi PU	mm	T10/15/20/30/50
Tỷ trọng lõi PU	Kg/m ³	30-35




LẮP GHÉP 2 TẤM TÔN

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CNS, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:	
Thiết kế		Phạm Văn Đạt		Tỷ lệ:	
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Đơn vị: mm	
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu		Trang:	
Duyệt		Bùi Trung Hiếu			
PHÒNG KỸ THUẬT				Vật liệu	Số lượng
				Khối lượng(kg)	

TẤM LỢP 1 LỚP 2 SÓNG K500





THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn	mm	0.3-0.5
Khổ tôn	mm	600
Khổ hiệu dụng	mm	450±3
Khổ sản phẩm	mm	485±3
Chiều cao sóng dương	mm	28.5




 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CNS, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:	
Thiết kế		Phạm Văn Đạt		Tỷ lệ:	
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Đơn vị: mm	
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu		Trang:	
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng
PHÒNG KỸ THUẬT				Khối lượng(kg)	

TẦM LỢP 3 LỚP 2 SÓNG PU K500



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Tôn mặt trên	mm	0.3-0.5
Mặt dưới		Tôn/ Giấy bạc
Khổ tôn	mm	600
Khổ hiệu dụng	mm	450±3
Khổ sản phẩm	mm	485±3
Chiều cao sóng dương	mm	28.5
Độ dày lõi PU	mm	T15/20/30/40/50
Tỷ trọng lõi PU	Kg/m ³	30-35±3




Gân ngắt nước
Chống dột

Gập mép chống
hàn gỉ khi xẻ tôn


Vít bắn tôn

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CN5, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javtasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:	
Thiết kế		Phạm Văn Đạt		Tỷ lệ:	
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Đơn vị: mm	
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu		Trang:	
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng
PHÒNG KỸ THUẬT				Khối lượng(kg)	

TẤM LỢP SEAMLOCK 1 LỚP K1000






THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Bề mặt tôn	mm	0.3-0.5
Khổ tôn	mm	1200
Khổ hiệu dụng	mm	1000 ± 3
Khổ sản phẩm	mm	1015 ± 3
Chiều cao sóng dương	mm	82



 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CN5, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:	
Thiết kế		Phạm Văn Đạt		Tỷ lệ:	
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Đơn vị: mm	
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu		Trang:	
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng
PHÒNG KỸ THUẬT				Khối lượng(kg)	

TẤM LỢP 4 SÓNG PU/PIR



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Hạng mục	Đơn vị	Thông số
Tôn mặt trên	mm	0.3-0.5
Khổ tôn/inox mặt trên	mm	1200~1219
Khổ tôn/inox mặt dưới	mm	1070
Khổ hiệu dụng	mm	1000±3
Khổ sản phẩm	mm	1078±3
Chiều dày PU	mm	T18/20/40/50/60
Tỷ trọng lõi PU	Kg/m ³	28-35

 CÔNG TY TNHH CN-CN PHÚ SƠN Địa chỉ: Lô 7 CNS, CCN Ngọc Hồi - X. Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội Tel: 0243.562.5971 - Fax: 0243.562.5972 Email: javtasteel@gmail.com - Website: www.panelphuson.vn				BẢN VẼ:	
Nhiệm vụ	Ngày	Họ và tên	Chữ ký	Tên chi tiết:	
Thiết kế		Phạm Văn Đạt		Tỷ lệ:	
Bản vẽ		Phạm Văn Đạt		Đơn vị: mm	
Kiểm tra		Bùi Trung Hiếu		Trang:	
Duyệt		Bùi Trung Hiếu		Vật liệu	Số lượng
PHÒNG KỸ THUẬT				Khối lượng(kg)	